

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
344

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1381

Όροι συνθέσεως, αναγνωρίσεως, επισημάνσεως, συσκευασίας και ελέγχου των λιπασμάτων με την ένδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» εις συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-12-75 (Ε.Ε. αριθ. Ν. 24/21 της 30-1-1976).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψιν :

1. Τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 «περί κυρώσεως της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα και την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας, ως και της Συμφωνίας προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος».

2. Τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 1104/1980 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων».

3. Την υπ' αριθ. 1576/1981 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Γεωργίας, αποφασίζομεν :

Άρθρον 1.

Διά του παρόντος σκοπείται η θέσπισις διατάξεων αφορωσών εις τους όρους συνθέσεως, αναγνωρίσεως, επισημάνσεως, συσκευασίας και ελέγχου των λιπασμάτων με την ένδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» εις συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ' αριθ. 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-12-75 (Ε.Ε. αριθ. Ν. 24/21 της 30-1-1976).

Άρθρον 2.

1. Αι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται επί προϊόντων τα οποία διατίθενται εις την αγοράν ως λιπάσματα και διά της ενδείξεως «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ».

2. Η ένδειξις «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» χρησιμοποιείται μόνον διά τα λιπάσματα τα οποία ανήκουν εις έν εκ των τύπων των στερεών λιπασμάτων οι οποίοι περιέχονται εις το Παράρτημα Ι του παρόντος και πληρούν τας προϋποθέσεις αι οποίαι προβλέπονται υπό των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και των Παραρτημάτων Ι έως και ΙΙΙ αυτού.

Άρθρον 3.

1. Τα λιπάσματα του άρθρου 2 του παρόντος φέρουν ενδείξεις αναγνωρίσεως αι οποίαι αναφέρονται εις την παράγραφον 1 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των οποίων καθορίζονται εις την παράγραφον 2 του Παραρτήματος τούτου.

2. Εις τα συσκευασμένα λιπάσματα αι ως άνω ενδείξεις δέον να εμφαίνωνται επί των συσκευασιών ή των επ' αυτών ετικεττών. Εις περίπτωσιν συσκευασίας η οποία περιέχει ποσότητα λιπάσματος άνω των 100 χιλιογράμμων ή εις χύδην λιπάσματα αι ενδείξεις αναγνωρίσεως αναγράφονται επί των συνοδευτικών εγγράφων αυτών. Τα εις το εργοστάσιον αποθηκευμένα χύδην λιπάσματα δεν είναι απαραίτητον να επισημαίνωνται. Εις πάσαν περίπτωσιν εγγράφου προσφοράς των λιπασμάτων του Παραρτήματος Ι δέον όπως αναφέρωνται τουλάχιστον αι ενδείξεις συμφώνως προς την παράγραφον 1 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Διατάγματος.

3. Τα θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων αναγράφονται είτε υπό μορφήν στοιχείων είτε οξειδίων είτε και υπό τας δύο μορφάς ταυτοχρόνως, ως κάτωθι :

Άζωτον	ως N
Φώσφορος	ως P_2O_5 ή P
Κάλιον	ως K_2O ή K
Μαγνήσιον	ως MgO ή Mg

Αι τιμαί των θρεπτικών συστατικών, του πεντοξειδίου του φωσφόρου, οξειδίου του καλίου και οξειδίου του μαγνησίου, εφ' όσον αναγράφονται υπό μορφήν στοιχείων, μετατρέπονται βάσει των συντελεστών ως κάτωθι :

Πεντοξείδιον φωσφόρου (P_2O_5) × 0,436 = φωσφόρος (P)
Οξείδιον του καλίου (K_2O) × 0,83 = κάλιον (K)
Οξείδιον του μαγνησίου (MgO) × 0,6 = Μαγνήσιον (Mg)

Άρθρον 4.

1. Επί των συσκευασιών, των ετικεττών και των συνοδευτικών εγγράφων, των προβλεπομένων εις το προηγούμενον άρθρον, και υπό την επιφύλαξιν ετέρων σχετικών κοινοτικών διατάξεων, αναγράφονται μόνον αι κάτωθι ενδείξεις :

α) Αι υποχρεωτικαί διά την αναγνώρισιν ενδείξεις αι οποίαι προβλέπονται εις την παράγραφον 1, του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.

β) Αἱ προαιρετικαὶ ἐνδείξεις αἱ ὁποῖαι ἐμφαίνονται εἰς τὸ Παράρτημα Ι, τοῦ παρόντος.

γ) Τὸ σῆμα τοῦ κατασκευαστικοῦ, τὸ σῆμα τοῦ προϊόντος καὶ αἱ ἐμπορικαὶ ὀνομασίαι.

δ) Αἱ εἰδικαὶ ὁδηγίαι χρήσεως, ἀποθηκεύσεως καὶ χειρισμοῦ τοῦ λιπάσματος.

Αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὰς περιπτώσεις γ καὶ δ ἐνδείξεις δέον νὰ μὴν ἀντιτίθενται πρὸς τὰς ἐνδείξεις τῶν περιπτώσεων α καὶ β καὶ νὰ εἶναι εὐκρινῶς διαχωρισμέναι ἐξ αὐτῶν.

2. Αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν παράγραφον 1 ἐνδείξεις δέον νὰ εἶναι σαφῶς διαχωρισμέναι ὑπὸ τῶν λοιπῶν πληροφοριῶν τῶν ἀναγραφομένων ἐπὶ τῶν συσκευασιῶν τῶν ἐτικεττῶν καὶ τῶν συνοδευτικῶν ἐγγράφων καὶ νὰ διατυποῦνται εὐδιακρίτως εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν, πέραν δὲ τῆς Ἑλληνικῆς εἶναι δυνατὴ ἡ χρησιμοποίησις καὶ ἄλλων γλωσσῶν.

Ἄρθρον 5.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν συσκευασμένων λιπασμάτων, ἡ συσκευασία δέον νὰ εἶναι κλεισμένη κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἢ δι' ἑνὸς τοιούτου μέσου ὥστε κατὰ τὴν διάνοιξιν νὰ καταστρέφηται τὸ κλείσιμον, ἡ σφράγισις τοῦ κλεισίματος ἢ αὐτὴ αὕτη ἡ συσκευασία πλήρως ὥστε νὰ μὴν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπαναχρησιμοποίησις αὐτῶν. Ἐπιτρέπεται ἡ χρησιμοποίησις σάκκων μὲ βαλβίδα.

Ἄρθρον 6.

1. Διὰ τοὺς κυκλοφοροῦντας τύπους λιπασμάτων τοῦ Παραρτήματος Ι τοῦ παρόντος καθορίζονται ἀνοχαί, συμφώνως πρὸς τὸ Παράρτημα ΙΙΙ αὐτοῦ. Αἱ ὡς ἄνω ἀνοχαὶ ἀναφέρονται ἐπὶ τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν τὰ ὁποῖα καθορίζουν τὸν τύπον τοῦ λιπάσματος καὶ τὴν μορφὴν τῶν θρεπτικῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων αὐτοῦ.

2. Εἰς τὰς περιπτώσεις ἐκείνας τοῦ Παραρτήματος Ι τοῦ παρόντος κατὰ τὰς ὁποίας δὲν ἀναφέρεται τὸ ἀνώτατον ὅριον περιεκτικότητος θρεπτικῶν στοιχείων τὰ ὁποῖα καθορίζουν τὸ λίπασμα, τὴν μορφὴν τῶν θρεπτικῶν στοιχείων ἢ τὴν διαλυτότητα αὐτῶν, ἐπιτρέπεται ἡ πρὸς τὸ ἄνω απόκλισις.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ κατ' ἐξακολούθησιν χρῆσις τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸ Παράρτημα ΙΙΙ τοῦ παρόντος ἀνοχῶν αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν τὰς περιεκτικότητας εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ τῶν λιπασμάτων τοῦ Παραρτήματος Ι τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 7.

Αἱ μέθοδοι δειγματοληψίας καὶ ἀναλύσεως τοῦ ἐλέγχου τῶν λιπασμάτων τοῦ παρόντος καθορίζονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Π.Δ. «περὶ τῶν μεθόδων δειγματοληψίας καὶ ἀναλύσεως τῶν λιπασμάτων».

Ἄρθρον 8.

Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν διατάξεων λοιπῶν κοινοτικῶν ὁδηγιῶν, δὲν δύναται νὰ ἀπαγορευθῇ, περιορισθῇ ἢ παρεμποδισθῇ διὰ λόγους συνθέσεως, ἀναγνωρίσεως, ἐπισημάνσεως, καὶ συσκευασίας ἡ κυκλοφορία εἰς τὴν ἀγορὰν τῶν λιπασμάτων τὰ ὁποῖα φέρουν τὴν ἔνδειξιν «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» καὶ ἀνταποκρίνονται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος καὶ τὰ Παραρτήματα αὐτοῦ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τύποι λιπασμάτων

α/α	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεῖα περὶ τοῦ τρόπου παραγωγῆς καὶ κύρια συστατικὰ τοῦ λιπάσματος.	Ἐλαχίστη περιεκτικότης σὲ θρεπτικὰ συστατικὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸ κατὰ βάρος. Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, προέλευση.	Θρεπτικὰ συστατικὰ ἐγγυημένης περιεκτικότητας, μορφὲς καὶ διαλυτότητες αὐτῶν. Ἄλλα κριτήρια.	Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν λιπασμάτων, λοιποὶ ὅροι. Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6
		Μέρος Πρῶτον **Χημικὰ Λιπάσματα ἑνὸς θρεπτικοῦ στοιχείου** **Α'. ΑΖΩΤΟΥΧΑ**			
1α.	Νιτρικὸν ἀσβέστιον (Νιτρικὴ ἄσβεστος)	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύριο συστατικὸν Νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ ἐνδεχομένως Νιτρικὸν ἀμμώνιον	15% N Ὁλικὸν ἄζωτον ὑπὸ νιτρικὴ καὶ ἀμμωνιακὴ μορφήν. Μεγίστη περιεκτικότητα ἀμμωνιακοῦ ἀζώτου 1.5% N	Ὁλικὸν ἄζωτον	Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφὴ τῆς περιεκτικότητος εἰς νιτρικὸν καὶ ἀμμωνιακὸν ἄζωτον.
1β.	Νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ Νιτρικὸν μαγνήσιον (Νιτρικὴ ἄσβεστος καὶ μαγνήσια).	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ νιτρικὸν μαγνήσιον.	13% N Ἄζωτον ὑπὸ νιτρικὴν μορφήν. 5% MgO ἐλαχίστη περιεκτικότης μαγνησίου ὑπὸ μορφὴν ὑδατοδιαλυτῶν ἁλάτων ἐκπεφρασμένων ὡς ὀξείδιον τοῦ μαγνησίου.	Νιτρικὸν ἄζωτον Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου	
2α.	Νιτρικὸν νάτριον (Νιτρικὴ σόδα)	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύριον συστατικὸν Νιτρικὸν Νάτριον.	15% N Ὁλικὸν ἄζωτον ὑπὸ μορφὴν νιτρικήν.	Νιτρικὸν ἄζωτον	
2β.	Νίτρον τῆς Χιλῆς.	Προϊὸν λαμβανόμενον ἀπὸ κατεργασία εἰδικοῦ ὀρυκτοῦ ποὺ βρίσκεται στὸ Περοῦ καὶ τὴ Χιλὴ περιέχον ὡς κύριον συστατικὸν νιτρικὸν νάτριον.	15% N Ὁλικὸν ἄζωτον ὑπὸ μορφὴν νιτρικήν.	Νιτρικὸν ἄζωτον	

1	2	3	4	5	6
3α.	Κυαναμίδη ἀσβεστίου ('Ασβεστοκυαναμίδη)	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύριο συστατικὸ κυαναμιδικὸ ἀσβέστιο, ὡς καὶ ὀξείδιον τοῦ ἀσβεστίου καὶ ἐνδεχομένως μικρὲς ποσότητες ἀμμωνιακῶν ἁλάτων καὶ οὐρίας.	18% N 'Ελαχίστη περιεκτικότης ἀζώτου, ἐκ τοῦ ὁποίου τουλάχιστον τὸ 75 % ὡς κυαναμιδικοῦ.	'Ολικὸν ἄζωτον	
3β.	Κυαναμίδη ἀσβεστίου μὲ νιτρικὰ ('Ασβεστοκυαναμίδη μὲ νιτρικὰ)	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύριο συστατικὸ κυαναμιδικὸ ἀσβέστιο καὶ ὀξείδιον τοῦ ἀσβεστίου καὶ ἐνδεχομένως μικρὲς ποσότητες ἁλάτων ἀμμωνίου, οὐρίας καὶ ἐνισχυμένου μὲ νιτρικά.	18% N 'Ολικὸ ἄζωτο : 'Εκ τοῦ μὴ νιτρικοῦ ἀζώτου κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% βρίσκεται ὑπὸ μορφὴν κυαναμιδικοῦ. Νιτρικὸ Ἄζωτο : 'Ελαχίστη περιεκτικότητα ἀζώτου 1%. Μεγίστη 3%.	'Ολικὸν ἄζωτον Νιτρικὸν ἄζωτον.	
4.	Θειϊκὴ ἀμμωνία	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύριο συστατικὸ θειϊκὸ ἀμμώνιο.	20% N 'Ολικὸν ἄζωτο ὑπὸ μορφὴν ἀμμωνιακοῦ ἀζώτου.	'Αμμωνιακὸν ἄζωτον	
5.	Νιτρικὴ ἀμμωνία ἢ ἀσβεστοῦχος νιτρικὴ ἀμμωνία.	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύριο συστατικὸ τὸ νιτρικὸ ἀμμώνιο δυνάμενο νὰ περιέχει ἐπιβαρυντικὲς οὐσίες ὅπως κονιοποιημένο ἀσβεστίτη, θειϊκὸ ἀσβέστιο, κονιοποιημένο δολομίτη, θειϊκὸ μαγνήσιο καὶ κιζερίτη.	20% N Ἄζωτο ὑπὸ μορφὴν ἀμμωνιακὴν καὶ νιτρικήν, ἑκάστη μορφὴ ἀναλογοῦσα περίπου στὸ 1/2 τοῦ συνολικοῦ.	'Ολικὸ ἄζωτο. Νιτρικὸ ἄζωτο. 'Αμμωνιακὸ ἄζωτο.	Τὸ λίπασμα φέρει τὴν ὀνομασία «'Ασβεστοῦχος - νιτρικὴ ἀμμωνία», ἐφ' ὅσον ἐκτὸς τοῦ νιτρικοῦ ἀμμωνίου περιέχει μόνον ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον (ἀσβεστίτη καὶ ἢ ἀνθρακικὸ ἀσβέστιο καὶ ἀνθρακικὸ μαγνήσιο (δολομίτης). 'Η ἐλαχίστη περιεκτικότης εἰς ἀνθρακικὸ εἶναι 20%. 'Η ἐλαχίστη καθαρότης τῶν ὡς ἄνω ἀνθρακικῶν δέον ὅπως εἶναι 90 %.
6.	Νιτροθειϊκὴ ἀμμωνία.	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ νιτρικὸν ἀμμώνιον καὶ θειϊκὸν ἀμμώνιον.	25% N Ἄζωτον ὑπὸ μορφὴν ἀμμωνιακὴν καὶ νιτρικήν. 'Ελαχίστη περιεκτικότης σὲ νιτρικὸ ἄζωτο 5%.	'Ολικὸν ἄζωτον. 'Αμμωνιακὸν ἄζωτον. Νιτρικὸν ἄζωτον.	
7.	Νιτροθειϊκὸν μαγνήσιον.	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ νιτρικὸν ἀμμώνιον, θειϊκὸν ἀμμώνιον καὶ θειϊκὸν μαγνήσιον.	19% N Ἄζωτον ὑπὸ μορφὴν ἀμμωνιακὴν καὶ νιτρικήν. 'Ελαχίστη περιεκτικότης νιτρικοῦ ἀζώτου 6%. 5% MgO. 'Ολικὸν μαγνήσιον ὑπὸ μορφὴν ὑδατοδιαλυτῶν ἁλάτων, ἐκφραζόμενον ὡς ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	'Ολικὸν ἄζωτον. 'Αμμωνιακὸν ἄζωτον. Νιτρικὸν ἄζωτον. 'Υδατοδιαλυτόν, ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	
8.	Νιτρικὸν ἀμμώνιον-μαγνήσιον.	Χημικὸ προϊὸν περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ νιτρικά, ἀμμωνιακὰ καὶ σύνθετα ἅλατα μαγνησίου, δολομῖτες, ἀνθρακικὸ μαγνήσιο καὶ ἢ θειϊκὸ μαγνήσιο.	19% N Ἄζωτον ὑπὸ μορφὴν 'Αμμωνιακὴν καὶ νιτρικήν. 'Ελαχίστη περιεκτικότης σὲ Νιτρικὸ ἄζωτο 6%. 5% MgO. 'Ολικὸν Μαγνήσιον ὑπὸ μορφὴν ὀξειδίου τοῦ μαγνησίου.	'Ολικὸν ἄζωτον. 'Αμμωνιακὸν ἄζωτον. Νιτρικὸν ἄζωτον. 'Ολικὸν ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου καὶ ἐνδεχομένως τὸ ὑδατοδιαλυτὸν MgO.	
9.	Οὐρία	Χημικὸν προϊὸν περιέχον ὡς βασικὸ συστατικὸ τὸ διαμίδιο τοῦ ἀνθρακικοῦ ὀξέως (καρβαμιδικό).	44% N 'Ολικὸν ὡς ἄζωτον (N) οὐρίας. Μεγίστη περιεκτικότης εἰς διουρίαν 1,2%.	'Ολικὸν ἄζωτον ὡς ἄζωτον οὐρίας.	

Β'. ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

'Εφ' ὅσον εἰς τὴν στήλην 3 περιγράφεται ἡ κοκκομετρικὴ σύνθεσις, διὰ κοκκοποιημένα λιπάσματα ταῦτα ἐλέγχονται μὲ τὴν καθορισμένην μέθοδο ἀναλύσεως.

α/α	Τύπος λιπάσματος	Στοιχεῖα περὶ τοῦ τρόπου παραγωγῆς καὶ κύρια συστατικὰ τοῦ λιπάσματος.	'Ελαχίστη περιεκτικότης σὲ θρεπτικὰ συστατικὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸ κατὰ βάρος. Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, προέλευση.	Θρεπτικὰ συστατικὰ ἐγγυημένης περιεκτικότητας, μορφὲς καὶ διαλυτότητες αὐτῶν. Ἄλλα κριτήρια.	Ἄλλα στοιχεῖα διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν λιπασμάτων, λοιποὶ ὅροι. Παρατηρήσεις.
1	2	3	4	5	6
1.	Σκωρίες Thomas (σκωρίες ἀποφωσφατώσεως)	Προϊόν, λαμβανόμενο διὰ κατεργασίας τῶν σκωρίων ἀποφωσφατώσεως τοῦ χυτοσιδήρου, περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ φωσφοροπυριτικὲς ἑνώσεις τοῦ ἀσβεστίου.	12% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα ἐκ τῶν ὁποίων κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% τῆς δηλωθείσης περιεκτικότητος αὐτῶν διαλυτὸν εἰς κιτρικὸν ὀξὺ 2% ἢ 10% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον διαλυτὸν εἰς κιτρικὸν ὀξὺ 2%. Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων): – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 96% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ὀπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2% κιτρικὸν ὀξύ.	'Ολικὸν P_2O_5, (διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα) ἐκ τοῦ ὁποίου τὸ 75% κατὰ βάρος διαλυτὸ εἰς 2% κιτρικὸν ὀξύ. (διὰ ἐμπορίαν εἰς Γαλλίαν καὶ 'Ιταλίαν). 'Ολικὸν P_2O_5 (διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα) καὶ P_2O_5 (διαλυτὸν εἰς 2% κιτρικὸν ὀξὺ (δι' ἐμπορίαν εἰς τὸ 'Ην. Βασίλειον). P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2% κιτρικὸν ὀξὺ (διὰ ἐμπορία στὴ Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, Δανία, 'Ιρλανδία, 'Ολλανδία)
2α.	'Υπερφωσφορικὸν κανονικὸν ('Αραιὸν ὑπερφωσφορικόν).	Προϊόν, λαμβανόμενον ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ Θειϊκοῦ ὀξέος ἐπὶ λειοτριβημένου φωσφορίτου, περιέχον ὡς κύριο συστατικὸν φωσφορικὸν μονασβέστιον καθὼς ἐπίσης καὶ θειϊκὸν ἀσβέστιον.	16% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον ἐκ τοῦ ὁποίου τουλάχιστον τὸ 93% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος τοῦ P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν. 'Ανάλυσις ἐπὶ 1 γραμμαρίου.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον. P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν.	
2β.	'Υπερφωσφορικὸν συμπεπυκνωμένον (Πυκνὸν ὑπερφωσφορικόν).	Προϊόν, λαμβανόμενον δι' ἐπιδράσεως θειϊκοῦ καὶ φωσφορικοῦ ὀξέος ἐπὶ λειοτριβημένου φωσφορίτου καὶ περιέχον κύριο συστατικὸν φωσφορικὸν μονασβέστιον καθὼς ἐπίσης καὶ θειϊκὸν ἀσβέστιον.	25% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον ἐκ τοῦ ὁποίου τουλάχιστον τὸ 93% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος τοῦ P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν. 'Ανάλυσις ἐπὶ 1 γραμμαρίου.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον. P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν.	
2γ.	'Υπερφωσφορικὸν τριπλόν.	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ ἐπιδράσεως φωσφορικοῦ ὀξέως ἐπὶ λειοτριβημένου φωσφορίτου, περιέχον ὡς κύριο συστατικὸ φωσφορικὸν μονασβέστιον (δισόξινο φωσφορικὸ ἀσβέστιο).	38% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον ἐκ τοῦ ὁποίου τουλάχιστον τὸ 93% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος τοῦ P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν. 'Ανάλυση ἐπὶ 3 γραμμαρίων.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον. P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν.	

1	2	3	4	5	6
3.	Μερικῶς διαλυτοποιημένα φυσικὰ φωσφορικά. (Φωσφάτα μερικῶς διαλυτοποιημένα).	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ μερικῆς διαλυτοποιήσεως λειοτριβημένου φωσφορίτου μὲ θειϊκὸ ἢ φωσφορικὸ ὀξύ, περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ φωσφορικὸν μονασβέστιον καὶ φωσφορικὸν τριασβέστιον ὡς καὶ θειϊκὸν ἀσβέστιον.	20% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, τοῦ φωσφόρου διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα, ἐκ τοῦ ὁποίου κατ' ἐλάχιστον τὸ 40% τοῦ δηλωθέντος P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν. Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων): – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 98% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh)) 0,630 χιλιοστομέτρων. – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 90% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	Ὁλικὸ P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα. P_2O_5 ὑδατοδιαλυτόν.	
4.	Φωσφορικὸν ἐκαθιζήσεως (Διυδρίτης φωσφορικοῦ διασβεστίου).	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ καθιζήσεως φωσφορικοῦ ὀξέως ἐκ φωσφοριτῶν ἢ ὀστῶν, περιέχον ὡς βασικὸ συστατικὸ διυδρίτη φωσφορικοῦ διασβεστίου. (μονοξίνου φωσφορικοῦ ἀσβεστίου).	38% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικόν-κιτρικόν-ἀμμώνιον (Peter Mann). Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων): – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 98% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων. – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 90% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικόν-ἀμμώνιον.	
5.	Φωσφορικὸν ἀποσαρθρωμένον διὰ πυρώσεως.	Προϊὸν λαμβανόμενον διὰ θερμικῆς κατεργασίας, λειοτριβιμένων φωσφοριτῶν μετὰ ἀλκαλικῶν ἑνώσεων καὶ πυριτικοῦ ὀξέως, περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ βασικὸ φωσφορικὸ ἀσβέστιον καὶ πυριτικὸ ἀσβέστιο.	25% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον. (Peter Mann). Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων): – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 96% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων, διαμέτρου ὀπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων. – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% διέρχεται διὰ κοσκίνων διαμέτρου ὀπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον.	

1	2	3	4	5	6
6.	Φωσφορικὸν ἀργίλλιον-ἀσβέστιον	Προϊὸν ἄμορφον, λαμβανόμενον διὰ θερμικῆς κατεργασίας καὶ λειοτριβήσεως τῶν φωσφοριτῶν, περιέχον ὡς βασικὰ συστατικὰ φωσφορικὰ ἅλατα ἀσβεστίου καὶ ἀργιλίου.	30% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα ἐκ τοῦ ὁποίου κατ' ἐλάχιστον τὸ 75% τοῦ δηλωθέντος P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικόν-ἀμμώνιον (Joulie). Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων): – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 98% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,630 χιλιοστομέτρων. – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 90% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,160 χιλιοστομέτρων.	Ὁλικὸν P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα. Ὁλικὸν P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον.	
7.	Μαλακοί - λειοτριβημένοι φωσφορῖτες.	Προϊόν, λαμβανόμενον διὰ λειοτριβήσεως μαλακῶν φωσφοριτῶν, περιέχον ὡς βασικὰ συστατικά, φωσφορικὸν τριασβέστιον καὶ ἀνθρακικὸν ἀσβέστιον.	25% εἰς P_2O_5 Φωσφόρος ἐκφραζόμενος εἰς πεντοξείδιον, διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα, ἐκ τοῦ ὁποίου κατ' ἐλάχιστον τὸ 55% τοῦ δηλωθέντος P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2% μυρμηκικὸν ὀξύ. Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων): – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 99% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ὀπῆς (Mesh) 0,125 χιλιοστομέτρων. – Κατ' ἐλάχιστον τὸ 90% νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (Mesh) 0,063 χιλιοστομέτρων.	Ὁλικὸ P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα. P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2% μυρμηκικὸν ὀξύ. Τὸ ποσοστὸν κατὰ βάρος τοῦ λιπάσματος τὸ διερχόμενον διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς πλέγματος (Mesh) 0,063 χιλιοστόμετρα.	

Γ'. ΚΑΛΙΟΥΧΑ

1.	Καϊνίτης	Προϊὸν λαμβανόμενον ἀπὸ ἀκατέργαστα ἅλατα Καλίου.	10% εἰς K_2O Κάλιον ἐκφραζόμενον εἰς ὑδατοδιαλυτὸν K_2O. 5% εἰς MgO Μαγνήσιον ὑπὸ μορφὴν ὑδατοδιαλυτῶν ἁλάτων ἐκπεφρασμένον ὡς ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου. Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	Συνήθεις ἐμπορικαὶ ὀνομασίαι δύναται νὰ ἀναγράφωνται.
2.	Ἐμπλουτισμένος καϊνίτης	Προϊὸν λαμβανόμενον ἀπὸ ἀκατέργαστα ἅλατα Καλίου ἐμπλουτισμένα διὰ ἀναμίξεως μὲ Χλωριοῦχον Κάλιον.	18% εἰς K_2O Κάλιον ἐκφραζόμενον ὡς ὑδατοδιαλυτὸν K_2O.	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου	Ἡ περιεκτικότης εἰς ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου δύναται νὰ δηλώνεται, ἐφ' ὅσον αὐτὴ εἶναι μεγαλύτερη τοῦ 5%. Δύνανται νὰ ἀναγράφονται συνήθεις ἐμπορικὲς ὀνομασίες.

1	2	3	4	5	6
3.	Χλωριοῦχον κάλιον	Προϊὸν λαμβανόμενον ἀπὸ ἀκατέργαστα ἄλατα Καλίου περιέχον ὡς κύριον συστατικὸν Χλωριοῦχον Κάλιον.	37% εἰς K_2O Κάλιο ἐκφραζόμενον ὡς ὑδατοδιαλυτὸν K_2O.	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου	Δύναται νὰ ἀναγράφωνται συνήθεις ἐμπορικὲς ὀνομασίες.
4.	Χλωριοῦχον κάλιον μὲ ἅλατα μαγνησίου.	Προϊὸν λαμβανόμενον ἀπὸ ἀκατέργαστα ἄλατα καλίου μὲ προσθήκη ἁλάτων Μαγνησίου, περιέχον ὡς κύρια συστατικὰ Χλωριοῦχον Κάλιον καὶ ἅλατα Μαγνησίου.	37% εἰς K_2O Κάλιο ἐκφραζόμενο ὡς ὑδατοδιαλυτὸν K_2O. 5% εἰς MgO Μαγνήσιον ὑπὸ μορφὴν ὑδατοδιαλυτῶν ἁλάτων ἐκπεφρασμένον ὡς ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου. Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	
5.	Θειϊκὸν κάλιον	Προϊὸν λαμβανόμενο χημικῶς ἀπὸ ἅλατα Καλίου, περιέχον ὡς κύριο συστατικὸ Θειϊκὸν Κάλιον.	47% εἰς K_2O Κάλιο ἐκφραζόμενο ὡς ὑδατοδιαλυτὸν K_2O. Μεγίστη περιεκτικότης εἰς Χλώριο : 3% Cl.	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου.	Ἡ περιεκτικότης εἰς Χλώριον δύναται νὰ δηλώνηται ἐφ' ὅσον αὐτὴ εἶναι κατωτέρα τοῦ 3%Cl.
6.	Θειϊκὸν κάλιον μὲ ἄλατα μαγνησίου.	Προϊὸν λαμβανόμενον χημικῶς ἀπὸ ἅλατα Καλίου, μὲ ἐνδεχομένη προσθήκη ἁλάτων Μαγνησίου, περιέχον ὡς βασικὰ συστατικὰ Θειϊκὸν Κάλιον καὶ Θειϊκὸν Μαγνήσιον.	22% εἰς K_2O Κάλιον ἐκφραζόμενον ὡς ὑδατοδιαλυτὸν K_2O 8% εἰς MgO Μαγνήσιον ὑπὸ μορφὴν ὑδατοδιαλυτῶν ἁλάτων ἐκπεφρασμένον εἰς ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου. Μεγίστη περιεκτικότης εἰς Χλώριον: 3%Cl.	Ὑδατοδιαλυτὸ ὀξείδιον τοῦ Καλίου. Ὑδατοδιαλυτὸ ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου.	Ἡ περιεκτικότης εἰς Χλώριο δύναται νὰ δηλώνηται ἐφ' ὅσον αὐτὴ εἶναι κατώτερη τοῦ 3% εἰς Cl. Δύναται νὰ ἀναγράφωνται συνήθεις ἐμπορικαὶ ὀνομασίαι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τύποι (μορφὲς) ἀζώτου διὰ λιπάσματα δυνάμενα νὰ φέρουν τὴν ἔνδειξη «Λιπάσματα ΕΟΚ».

1. Ὁλικὸν Ἄζωτον
2. Νιτρικὸν Ἄζωτον
3. Ἀμμωνιακὸν Ἄζωτον
4. Ἄζωτον οὐρίας
5. Κιαναμιδικὸν Ἄζωτον

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Μέρος 1

Διαλυτότητες πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου

(1) P_2O_5	Ὑδατοδιαλυτὸν
(2) P_2O_5	Διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον
(3) P_2O_5	Διαλυτὸν εἰς οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον καὶ στὸ ὕδωρ
(4) P_2O_5	Διαλυτὸν ἀποκλειστικὰ εἰς ἀνόργανα ὀξέα
(5) P_2O_5	Διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον (Κατὰ PETERMANN)
(6) α. P_2O_5	Διαλυτὸν στὰ ἀνόργανα ὀξέα. Τὸ 75 % τουλάχιστον τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος σὲ P_2O_5 πρέπει νὰ εἶναι διαλυτὸ σὲ κιτρικὸ ὀξὺ 2 %.
β. P_2O_5	Διαλυτὸν εἰς κιτρικὸν ὀξὺ 2 %.
(7) P_2O_5	Διαλυτὸν εἰς ἀνόργανα ὀξέα ἐκ τῶν ὁποίων κατ' ἐλάχιστον τὸ 75 % τοῦ δηλωμένου P_2O_5 διαλυτὸν εἰς ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον (κατὰ JOULIE).
(8) P_2O_5	Διαλυτὸν εἰς τὰ ἀνόργανα ὀξέα καὶ κατ' ἐλάχιστον τὸ 55 % τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος εἰς P_2O_5 διαλυτὸν εἰς 2 % μυρμηκικὸν ὀξύ.

Μέρος 2

Περιεκτικότητες καὶ ἄλλες ἀπαραίτητες ἰδιότητες φωσφορικῶν συστατικῶν διὰ λιπάσματα N P K, N P, N K, P K, δυνάμενα νὰ φέρουν τὴν ἔνδειξιν «Λιπάσματα Ε Ο Κ».

1. Διὰ λιπάσματα μὲ περισσότερα τοῦ ἑνὸς θρεπτικὰ συστατικὰ μὴ περιέχοντα ὅμως σκωρία ἀποφωσφατώσεως, φωσφορικὸν ἀποσαθρωμένον διὰ πυρώσεως, φωσφορικὸν ἀργίλλιον - ἀσβέστιον, μερικῶς διαλυτοποιημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες καὶ λειοτριβημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες, χαρακτηρίζονται σύμφωνα μὲ τὶς διαλυτότητες (1), (2) καὶ (3) ὡς κάτωθι :

α) Ὅταν τὸ ὑδατοδιαλυτὸν P_2O_5 εἶναι εἰς ποσοστὸν μικρότερον τοῦ 2% δηλώνεται ἡ διαλυτότητς (2).

β) Ὅταν τὸ ὑδατοδιαλυτὸν P_2O_5 εἶναι εἰς ποσοστὸν τουλάχιστον 2% δηλώνεται ἡ διαλυτότης (3) καὶ ἐπισημαίνεται ἡ διαλυτότης (1) τοῦ παρόντος πίνακος.

Τὸ διαλυτὸν μόνον εἰς ἀνόργανα ὀξέα P_2O_5 δὲν δύνανται νὰ ὑπερβαίνει τὸ 2 %.

Διὰ τὴν περίπτωσιν 1 ὁ προσδιορισμὸς τῶν διαλυτοτήτων (2) καὶ (3) γίνεται ἐπὶ 1 γραμμαρίου.

2. α) Λιπάσματα μὲ λειοτριβημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες ἢ μὴ μερικῶς διαλυτοποιημένους φωσφορῖτες δὲν ἐπιτρέπεται νὰ περιέχουν σκωρίες ἀποφωσφατώσεως, φωσφορικὸν ἀποσαθρωμένον διὰ πυρώσεως καὶ φωσφορικὸν ἀργίλλιον - ἀσβέστιον. Αὐτὰ χαρακτηρίζονται σύμφωνα μὲ τὶς διαλυτότητες (1), (2), καὶ (4) εἰς ποσοστὸν % κατὰ βάρος ὡς κάτωθι :

Κατ' ἐλάχιστον 2,5% ὑδατοδιαλυτὸν P_2O_5, διαλυτότης (1).

Κατ' ἐλάχιστον 5% διαλυτὸν P_2O_5 σὲ ὕδωρ καὶ οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον, διαλυτότης (3).

Κατ' ἐλάχιστον 2 % P_2O_5 διαλυτὸν μόνον εἰς ἀνόργανα ὀξέα, διαλυτότης (4).

Αὐτὴ ἡ κατηγορία τῶν λιπασμάτων χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἔνδειξιν «Λίπασμα μὲ λειοτριβημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες» ἢ «Λίπασμα μὲ μερικῶς διαλυτοποιημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες».

Διὰ τὴν περίπτωσιν 2(α) ὁ προσδιορισμὸς τῆς διαλυτότητος (3) γίνεται ἐπὶ 3 γραμμαρίων.

2. (β) Λιπάσματα μὲ φωσφορικὸν ἀργίλλιον - ἀσβέστιον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ περιέχουν σκωρίες ἀποφωσφατώσεως, φωσφορικὰ ἀποσαθρωμένα διὰ πυρώσεως, λειοτριβημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες καὶ μερικῶς διαλυτοποιημένους φωσφορῖτες. Αὐτὰ χαρακτηρίζονται σύμφωνα μὲ τὶς διαλυτότητες (1) καὶ (7) ὡς κάτωθι :

Κατ' ἐλάχιστον 2 % P_2O_5 ὑδατοδιαλυτὸν διαλυτότης (1).

Κατ' ἐλάχιστον 5 % P_2O_5 διαλυτὸν συμφώνως μὲ διαλυτότητα (7) καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ὑδατοδιαλυτοῦ.

Αὐτὴ ἡ κατηγορία τῶν λιπασμάτων χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἔνδειξιν «Λίπασμα μὲ φωσφορικὸν ἀργίλλιον - ἀσβέστιον»

3. Λιπάσματα τὰ ὁποῖα περιέχουν μόνον ὡς βασικὸν συστατικὸν «σκωρίες THOMAS» χαρακτηρίζονται σύμφωνα μὲ τὴν διαλυτότητα (6α) διὰ Γαλλίαν καὶ Ἰταλίαν ἢ (6β) διὰ Γερμανίαν, Βέλγιο, Δανία, Ἰρλανδία, Λουξεμβοῦργο, Ὁλλανδία, Ἡνωμένο Βασίλειο εἰς ποσοστὸν % κατὰ βάρος.

Αὐτὴ ἡ κατηγορία τῶν λιπασμάτων χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἔνδειξιν «Λίπασμα μὲ σκωρίες ἀποφωσφατώσεως».

4. Λιπάσματα τὰ ὁποῖα περιέχουν μόνον ὡς βασικὸν συστατικόν, «φωσφορικὸν ἀποσαθρωμένο διὰ πυρώσεως», δηλώνεται ἡ διαλυτότης (5).

Αὐτὴ ἡ κατηγορία τῶν λιπασμάτων χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἔνδειξιν «Λίπασμα μὲ φωσφορικὸν ἀποσαθρωμένον διὰ πυρώσεως».

5. Λιπάσματα τὰ ὁποῖα περιέχουν μόνον ὡς βασικὸν συστατικὸν ἀποκλειστικῶς «φωσφορικὸν ἀργίλλιον - ἀσβέστιον» χαρακτηρίζονται μὲ τὴν διαλυτότητα (7).

Αὐτὴ ἡ κατηγορία τῶν λιπασμάτων χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἔνδειξιν «Λίπασμα μὲ φωσφορικόν, ἀργίλλιον-ἀσβέστιον».

6. Λιπάσματα τὰ ὁποῖα περιέχουν μόνον ὡς βασικὸν συστατικὸν λειοτριβιμένους φυσικοὺς φωσφορῖτες χαρακτηρίζονται σύμφωνα μὲ τὴ διαλυτότητα (8).

Αὐτὴ ἡ κατηγορία τῶν λιπασμάτων χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἔνδειξιν «Λίπασμα μὲ λειοτριβημένους φυσικοὺς φωσφορῖτες».

Μέρος 3

Μέγεθος κόκκων (τεμαχιδίων) τῶν βασικῶν φωσφορικῶν συστατικῶν.

Σκωρία THOMAS (σκωρία ἀποφωσφατώσεως).

Τὸ 75 % τοὐλάχιστον νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (MESH), 0,160 χιλιοστομέτρων φωσφορικὸν ἀργίλλιον - ἀσβέστιον.

Τὸ 90 % τοὐλάχιστον νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων Φωσφορικὸ διὰ πυρώσεως.

Τὸ 75 % τοὐλάχιστον νὰ διάρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων Λειοτριβιμένους φυσικοὺς φωσφορῖτες.

Τὸ 90 % τοὐλάχιστον νὰ διάρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (MESH) 0,063 χιλιοστομέτρων Μερικῶς διαλυτοποιημένοι φωσφορῖτες.

Τὸ 90 % τοὐλάχιστον νὰ διέρχεται διὰ κοσκίνων ἀνοίγματος ὀπῆς (MESH) 0,160 χιλιοστομέτρων.

Μέρος Δεύτερον

Ἀνόργανα χημικὰ λιπάσματα περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς λιπαντικῶν συστατικῶν.

Διὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, χημικῶν ἑνώσεων καὶ διαλυτότητος αὐτῶν ποὺ δὲν ἀναφέρονται στὸ παρὼν παράρτημα καθορίζονται ἀντίστοιχες προδιαγραφὲς εἰς τοὺς πίνακες 1 - 3.

1. NPK ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τύπος λιπάσματος	Στοιχεῖα περὶ τοῦ τρό- τρόπου παραγωγῆς	Ἐλαχίστη περιεκτικότης σὲ θρεπτικὰ συστατικὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸ κατὰ βάρος.	Θρεπτικὰ συστατικὰ ἐγγυημένης περιεκτικότητας, μορφὲς καὶ διαλυτότητες αὐτῶν. Μέγεθος κόκκων.	Ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν λιπασμάτων λοιποὶ ὅροι. Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5
NPK - λιπάσματα	Χημικὸν προϊὸν ἢ προϊὸν λαμβανόμενον δι' ἀναμείξεως χωρὶς τὴν προσθήκην ὀργανικῶν θρεπτικῶν συστατικῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	3 % N	Ἄζωτον συμφώνως μὲ τοὺς τύπους καὶ μορφὲς τοῦ πίνακος 1, μέρος 1, 1 - 5	Ὁλικὸν ἄζωτον. Αἱ περιεκτικότητες διὰ τοὺς τύπους καὶ τὰς μορφὰς τοῦ Ἀζώτου τοῦ πίνακος 1 μέρος 1, 2 - 5 δηλώνονται ὑποχρεωτικὰ τότε μόνον ὅταν αὗται εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ 1 % κατὰ βάρος.

1	2	3	4	5
		5% P_2O_5	Φωσφόρος συμφώνως μὲ τὰς διαλυτότητας τοῦ πίνακος 2, μέρος 1, 1-8. Βαθμοὶ λειοτριβήσεως φωσφορικῶν συστατικῶν σύμφωνα μὲ τὸν πίνακα 2 μέρος 3.	Στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὰς διαλυτότητας τοῦ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου συμφώνως μὲ τὸν πίνακα 2, μέρος 2. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφὴ τῆς περιεκτικότητος χλωρίου.
		5% K_2O	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου	Ἡ ἔνδειξις «πτωχὸν εἰς χλώριον» ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ τότε μόνον, ἐφ' ὅσον ἡ μεγίστη περιεκτικότης εἰς χλώριον δὲν ὑπερβαίνει τὸ 2% εἰς Cl.
		Συνολικὴ περιεκτιτόκης 20% εἰς $N+P_2O_5+K_2O$		
N P - λιπάσματα	Χημικὸν προϊὸν ἢ προϊὸν λαμβανόμενον δι' ἀναμείξεως εἰδῶν ἑτοίμων προϊόντων (λιπασμάτων) χωρὶς τὴν προσθήκην οὐσιῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	3% N	Ἄζωτον συμφώνως μὲ τοὺς τύπους τοῦ πίνακος 1, 1 - 5.	Ὁλικὸν ἄζωτον. Αἱ περιεκτικότητες διὰ τὰς μορφὰς καὶ τοὺς τύπους τοῦ Ἀζώτου τοῦ πίνακος 1 μέρος 1, 2-5 δηλώνονται ὑποχρεωτικὰ τότε μόνον ὅταν αὗται εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ 1% κατὰ βάρος.
		5% P_2O_5	Φωσφόρος συμφώνως μὲ τὰς διαλυτότητας τοῦ πίνακος 2, μέρος 1, 1-8. Βαθμοὶ λειοτριβήσεως συμφώνως μὲ τὸν πίνακα 2 μέρος 3.	Στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὰς διαλυτότητας τοῦ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου συμφώνως μὲ τὸν πίνακα 2 μέρος 2.
		Συνολικὴ περιεκτικότης 18% ($N+P_2O_5$)		
NK - λιπάσματα	Χημικὸν προϊὸν ἢ προϊὸν λαμβανόμενο δι' ἀναμείξεως εἰδῶν ἑτοίμων προϊόντων (λιπασμάτων) χωρὶς τὴν προσθήκη οὐσιῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	3% N	Ἄζωτον συμφώνως μὲ τοὺς τύπους τοῦ πίναχος 1, 1-5.	Ὁλικὸν ἄζωτον Αἱ περιεκτικότητες διὰ μορφὰς καὶ τοὺς τύπους τοῦ ἀζώτου τοῦ πίνακος 1 μέρος 1, 2-5 δηλώνονται ὑποχρεωτικὰ τότε μόνον ὅταν αὗται εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ 1% κατὰ βάρος. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφὴ τῆς περιεκτικότητος χλωρίου. Ἡ ἔνδειξις «πτωχὸν εἰς χλώριον» ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ τότε μόνον ἐφ' ὅσον ἡ μεγίστη περιεκτικότης εἰς χλώριον δὲν ὑπερβαίνει τὸ 2% εἰς Cl.
		5% K_2O	Ὑδατοδιαλυτὸν Ὀξείδιον τοῦ Καλίου.	
		Συνολικὴ περιεκτικότης 18% ($N+K_2O$).		

4. ΡΚ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

1	2	3	4	5
ΡΚ - λιπάσματα	Χημικὸν προϊὸν ἢ προϊὸν λαμβανόμενον δι' ἀναμείξεως εἰδῶν ἑτοίμων προϊόντων (λιπασμάτων) χωρὶς τὴν προσθήκην οὐσιῶν φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως.	5% P_2O_5	Φωσφόρος συμφώνως μὲ τὰς διαλυτότητας τοῦ πίνακος 2, μέρος 1, 1-8. Βαθμοὶ λειοτριβήσεως συμφώνως μὲ τὸν πίνακα 2 μέρος 3.	Στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὰς διαλυτότητας τοῦ πεντοξειδίου τοῦ φωσφόρου συμφώνως μὲ τὸν πίνακα 2 μέρος 2. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναγραφὴ τῆς περιεκτικότητος τοῦ χλωρίου. Ἡ ἔνδειξις «πτωχὸν εἰς χλώριον» ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ τότε μόνον ἂν ἡ μεγίστη περιεκτικότης εἰς χλώριον δὲν ὑπερβαίνει τὸ 2% Cl.
		5% K_2O	Ὑδατοδιαλυτὸν ὀξείδιον τοῦ Καλίου.	
		Συνολικὴ περιεκτικότης 18% ($P_2O_5 + K_2O$).		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διατάξεις αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τὴν ἀναγνώρισιν καὶ εἰς τὴν ἐπισήμανσιν.

1. Ὑποχρεωτικαὶ ἐνδείξεις γιὰ τὴν ἀναγνώρισιν.

α) Ἡ ἔνδειξις «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ» μὲ κεφαλαῖα γράμματα.

β) Ὁ τύπος τοῦ λιπάσματος, συμφώνως πρὸς τὸ Παράρτημα I, διὰ δὲ τὰ σύνθετα λιπάσματα, καὶ οἱ ἀριθμοὶ οἱ ὁποῖοι δείχνουν τὰς περιεκτικότητας εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ κατὰ τὴν σειρὰν ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω τύπον.

γ) Αἱ ἐγγυημέναι περιεκτικότητες δι' ἕκαστον θρεπτικὸν συστατικὸν καὶ αἱ ἐγγυημέναι περιεκτικότητες εἰς μορφὰς καὶ ἢ διαλυτότητες ὅταν αὗται καθορίζονται εἰς τὸ Παράρτημα I.

Ἡ ἔνδειξις τῶν περιεκτικοτήτων εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ διὰ τὰ ἁπλὰ καὶ σύνθετα λιπάσματα δέον νὰ ἀναγράφηται εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν κατὰ βάρος μὲ ἀκέραιον ἀριθμὸν ἢ κατὰ περίπτωσιν μὲ ἕνα δεκαδικὸν καὶ κατὰ σειρὰν N, P_2O_5 καὶ /ἢ P, K_2O καὶ / ἢ K διὰ τὰ σύνθετα λιπάσματα.

Αἱ μορφαὶ καὶ διαλυτότητες εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ δέον νὰ ἀναγράφωνται ὁμοίως εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν κατὰ βάρος, πλὴν τῆς περιπτώσεως τὴν ὁποίαν τὸ Παράρτημα I προβλέπει σαφῶς τὴν ἔνδειξιν τῆς περιεκτικότητος αὐτῆς κατὰ ἄλλον τρόπον.

Ἡ ἔνδειξις τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν δέον νὰ ἀναγράφηται ὀνομαστικῶς καὶ ταυτοχρόνως διὰ χημικῶν συμβόλων (π.χ. ἄζωτον (N), φώσφορος (P), φωσφορικὸς ἀνυδρίτης (πεντοξείδιον φωσφόρου) (P_2O_5), Κάλιον (K), ὀξείδιον τοῦ Καλίου (K_2O), Μαγνήσιον (Mg), Ὀξείδιον τοῦ Μαγνησίου (MgO).

δ) Δηλούμενον καθαρὸν ἢ μικτὸν βάρος.

Εἰς περίπτωσιν ἐνδείξεως τοῦ μικτοῦ βάρους, δέον νὰ ἀναγράφηται παραπλεύρως τὸ ἀπόβαρον.

ε) Τὸ ὄνομα ἢ ἡ ἐμπορικὴ ἐπωνυμία ἢ τὸ κατατεθὲν ἐμπορικὸν σῆμα ὡς καὶ ἡ διεύθυνσις τοῦ ὑπεύθυνου διὰ τὴν ἐμπορίαν τοῦ λιπάσματος, ἐγκατεστημένου ἐντὸς τῆς Κοινότητος.

2. Ἀπαραίτητοι ὅροι διὰ τὴν ἐπισήμανσιν.

α) Αἱ ἐτικέτται ἢ αἱ ἐνδείξεις αἱ ὁποῖαι εἶναι τυπωμέναι ἐπὶ τῆς συσκευασίας καὶ περιέχουν τὰς ἐνδείξεις τῆς παραγράφου 1, δέον νὰ τοποθετῶνται εἰς ἐμφανὲς μέρος, Αἱ ἐτικέτται δέον νὰ τοποθετῶνται εἰς τὸ σύστημα κλεισίματος τῆς συσκευασίας. Ἐὰν τὸ σύστημα αὐτὸ κλεισίματος ἀποτελεῖται ἀπὸ σφραγῖδα ἢ μόλυβδο - σφραγῖδα, ἡ σφραγὶς δέον νὰ φέρῃ τὸ ὄνομα ἢ τὸ διακριτικὸν σῆμα τοῦ ὑπευθύνου τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν περίπτωσιν ε τῆς παραγράφου 1.

β) Αἱ ἐνδείξεις αἱ ὁποῖαι προβλέπονται εἰς τὴν παράγραφον 1 δέον νὰ εἶναι καὶ νὰ παραμένουν ἀνεξίτηλαι καὶ εὐανάγνωστοι.

γ) Διὰ τὰς περιπτώσεις αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὸ ἄρθρον 3, δέον νὰ ἐπισυνάπτηται εἰς τὸ ἐμπόρευμα καὶ νὰ εἶναι προσιτὸν εἰς τοὺς ὀργανισμοὺς ἐλέγχου, ἕνα ἀντίτυπον τῶν συνοδευτικῶν ἐγγράφων, περιέχον τὰς ἐνδείξεις ἀναγνωρίσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ἀνοχαί.

α) Αἱ ἐνοχαὶ αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὸ παρὸν Παράρτημα εἶναι αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἀποκλίσεις τῆς τιμῆς ἑνὸς θρεπτικοῦ συστατικοῦ τὸ ὁποῖον προκύπτει ἐκ τῆς ἀναλύσεως, ἀπὸ τὴν δηλουμένην τιμήν.

β) Αἱ ἀνοχαὶ ἀποβλέπουν εἰς τὸ νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν διαφοραὶ κατὰ τὴν παραγωγήν, δειγματοληψίαν καὶ ἀνάλυσιν.

γ) Οὐδεμία ἀνοχὴ ἐπιτρέπεται ἐπὶ τῶν ἐλαχίστων καὶ μεγίστων περιεκτικοτήτων ὅπως αὗται καθορίζονται εἰς τὸ Παράρτημα I.

δ) Ἐὰν δὲν καθορίζηται κανένα μέγιστον, δὲν ὑπάρχει περιορισμὸς διὰ τὴν ἐπὶ πλέον περιεκτικότητα θρεπτικοῦ συστατικοῦ ἐν σχέσει μὲ τὴν δηλουμένην τιμήν.

ε) Εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐγγυημένην περιεκτικότητα εἰς θρεπτικὰ συστατικὰ τῶν διαφόρων τύπων λιπασμάτων, αἱ ἐπιτρεπόμεναι ἀνοχαὶ εἶναι αἱ ἀκόλουθοι :

	Ἀπόλυτες τιμὲς εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν κατὰ βάρος ἐκφραζόμενο σὲ N, P_2O_5, K_2O N O καὶ Cl.
Α. ΑΠΛΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ	
I. Ἀζωτοῦχα λιπάσματα	
Νιτρικὸν ἀσβέστιον	0,4
Νιτρικὸν ἀσβέστιον καὶ Νιτρικὸν μαγνήσιον	0,4
Νιτρικὸν νάτριον	0,4
Νίτρον τῆς Χιλῆς	0,4
Κυοναμίδη ἀσβεστίου (Ἀσβεστοκυαναμίδιον)	1,0
Κυαναμίδη ἀσβεστίου μὲ νιτρικὰ (Ἀσβεστοκυαναμίδη μὲ νιτρικὰ)	1,0
Θειϊκὴ ἀμμωνία	0,3
Νιτρικὴ ἀμμωνία	
– ἕως 32 %	0,8
– ἄνω τοῦ 32 %	0,6
Νιτροθειϊκὴ ἀμμωνία	0,8
Νιτροθειϊκὸν μαγνήσιον	0,8
Νιτρικὸν Ἀμμώνιον - Μαγνήσιον	0,8
Οὐρία	0,4
II. Φωσφορικὰ λιπάσματα	
Σκωρίες THOMAS	
– ἐγγύηση ἐκφραζόμενη ὡς τιμὴ κυμαινόμενη ἐντὸς περιοχῆς 2 % κατὰ βάρος	0
– ἐγγύηση ἐκφραζόμενη ὑπὸ ἑνὸς μόνον ἀριθμοῦ	1,0
Ἄλλα φωσφορικὰ λιπάσματα	
Διαλυτότης τοῦ P_2O_5 εἰς (Ἀριθμὸς τοῦ λιπάσματος στὸ Παράρτημα I).	
– ἀνόργανον ὀξὺ (3, 6, 7)	0,8
– μυρμηκικὸν ὀξὺ (7)	0,8
– οὐδέτερον κιτρικὸν ἀμμώνιον (2α, β, γ)	0,8
– ἀλκαλικὸν κιτρικὸν ἀμμώνιον (4, 5, 6)	0,8
– ὕδωρ (2α, 2β, 3)	0,9
(2γ)	1,3
III. Καλιοῦχα λιπάσματα	
Καϊνίτης	1,5
Ἐμπλουτισμένος Καϊνίτης	1,0
Χλωριοῦχον Κάλιον	
– ἕως 55 %	1,0
– ἄνω τοῦ 55 %	0,5
Χλωριοῦχον κάλιον περιέχον :	
ἅλας μαγνησίου	1,5
Θειϊκὸν κάλιον	0,5
Θειϊκὸν κάλιον περιέχον :	
ἅλας μαγνησίου	1,5
Ἄλλα συστατικὰ	
Ὀξείδιον μαγνησίου	0,9
Χλώριον	0,2
Β. ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ	
1. Θρεπτικὰ συστατικὰ	
– N	1,1
– P_2O_5	1,1
– K_2O	1,1
2. Μεγίστη ἀνεκτὴ ἐπὶ ἔλαττον ἀπόκλισις ἐν σχέσει μὲ τὴν δηλουμένην τιμὴν ἀθροιστικῶς λαμβανομένην :	
– Μὲ δύο θρεπτικὰ συστατικὰ	1,5
– Μὲ τρία θρεπτικὰ συστατικὰ	1,0

στ) Εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐγγυημένην περιεκτικότητα διὰ τὰς διαφόρους μορφὰς ἀζώτου καὶ τὰς διαλυτότητας τοῦ φωσφορικοῦ ἀνυδρίτου αἱ ἀνοχαὶ εἶναι 1/10 τῆς συνολικῆς περιεκτικότητος τοῦ σχετικοῦ συστατιτοκηῦ μὲ ἕνα μέγιστον 2 % κατὰ βάρος ἐφ' ὅσον ἡ συνολικὴ περιεκτικότης τοῦ θρεπτικοῦ συστατικοῦ παραμένει ἐντὸς τῶν ὁρίων ποὺ καθορίζονται εἰς τὸ Παπάρτημα I καὶ τῶν ἀνοχῶν αἱ ὁποῖαι καθορίζονται εἰς τὴν περίπτωσιν ε τοῦ παρόντος Παραρτήματος.

Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ	**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ**

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της πού πωλοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1981 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	1.500
2. » » » Β'	»	3.000
3. » » » Γ'	»	1.000
4. » » » Δ'	»	2.500
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	1.000
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	200
7. » » » Παράρτημα	»	600
8. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	7.000
9. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	600
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	15.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	75
2. » » » Β'	»	150
3. » » » Γ'	»	50
4. » » » Δ'	»	125
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	50
6. » » » Ἀν. Εἰδ. Δικαστηρίου	»	10
7. » » » Παράρτημα	»	30
8. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	350
9. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	30
10. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	750

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 7 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 24 σελ. 14 δρχ., ἀπὸ 25 ὡς 48 σελ. 20 δρχ., ἀπὸ 49 ὡς 80 σελ. 40 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 40 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Ἡ τιμὴ διαθέσεως στὸ κοινὸ τῶν ἐκδιδομένων ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο φωτοαντιγράφων τῶν διαφόρων φύλλων τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως καθορίζεται σὲ τρεῖς (3) δραχμὲς κατὰ σελίδα.

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στὸ τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α' Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δρχ.	18.000
2. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως ἀνωνύμων ἑταιρειῶν»	»	18.000
3. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν (ΦΕΚ 309/67, τ. Β')	»	9.000
4. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	5.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	8.000
6. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	7.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκαταστάσεως ὑποκαταστήματος, διορισμοῦ γενικοῦ πράκτορος καὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	4.000
8 Τῶν ἀνακοινώσεων γιὰ κάθε μεταβολὴ πού γίνεται μὲ ἀπόφαση Γ.Σ. ἢ Δ.Σ., τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, πού προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/1970 «περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, πού ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιῶν διὰ τοὺς ΗΛΠΑΠ – ΗΣΑΠ – ΟΣΕ	»	2.000
9. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	2.000
10. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967»	Δρχ.	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67»	»	2.000
12. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	2.000

Β' Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	Δρχ.	2.000
2. Τῶν κωδικοποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	2.000
3. Τῶν ἰσολογισμῶν κάθε χρήσεως	»	2.500
4. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000
5. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν (γιὰ κάθε συμβολαιογραφικὴ πράξη)	»	800
6. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη	»	800
7. Τῶν ἀνακοινώσεων μὲ ἀπόφαση τῆς Γ.Σ.	»	600
8. Τῶν προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις	»	600

Γ' Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	2.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	2.500
Δ' Τῶν δικαστικῶν πράξεων:	Δρχ.	800

ΙΙ. Στὸ Τέταρτο τεῦχος:

Τῶν δικαστικῶν πράξεων γιὰ παρακατάθεση ἀποζημιώσεως	»	800

Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴ Γενικὴ Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947(RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγὲς μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ